Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

TOSHIBA

Leading Innovation

2010春モデル

コジマ オリジナルノートPC

AVの楽しみとエコを追求した
ずっと使える1台4役。

dynabook Qosmio V65

PQV6586LRFK

シャイニーレッド

LED液晶

省電力LEDバックライト搭載
15.6型ワイド液晶

Windows 7 Home Premium

セレクタブルOS 32bit 64bit

Office PowerPoint
2007 SP2 搭載

toshiba note pc

AVの楽しみとエコを追求した
ずっと使える1台4役。

dynabook Qosmio V65

PQV6586LRFK
シャイニーレッド

※画面はハメコミ合成です。

オリジナルポイント **Office PowerPoint 2007 SP2 搭載**

※本製品は標準モデルV65/86Lのアプリケーションを変更したオリジナルモデルです。

OS	CPU	メモリ	HDD	ディスプレイ	ドライブ	TVチューナー	アプリケーション
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz)	4GB (2GB×2)	500GB	15.6型ワイド液晶 16:9HD (省電力LEDバックライト)	Blu-ray Disc	地デジ DIGITAL	Office Personal 2007 + PowerPoint

地デジも、ブルーレイも、サウンドシステムも、PCも。

スリムなボディにどれもが高性能な1台4役。

地デジ + ブルーレイディスクレコーダー + サウンドシステム + PC

※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送用アンテナが必要となります。

ワクワクする映像の楽しみを、もっと身近に、カンタンに。

TOSHIBA Quad Core HD Processor SpursEngine

残す

世界最速*1 5倍速*2で書き込める

世界最速 *1 5倍速ダビング *2

HDビデオカメラで撮った映像を編集して、ブルーレイディスク書き込み時に必要な作業時間を約1/5*2に抑え、スピーディにダビングできます。

*1 一般に市販されているコンシューマー向けPCとして。オーサリングシステム用PCなど、専用・業務用PCは除く。ブルーレイディスクへの書き込み時に、簡易編集を行い、映像コーデックやビットレートの変換を行って書き込む場合での比較。2010年1月現在、当社調べ。

●HDビデオカメラ(AVCHD形式)で1時間撮影した映像なら…

*2 当社従来機(SpursEngine™非搭載モデルTV/68KBL)と比べて。HDVの映像(1,440×1,080ドット/25Mbps)をH.264形式(1,440×1,080ドット/10Mbps)に変換してBD-R/REに書き込む場合。書き込み速度は、ご利用の環境により異なります。

ブルーレイディスク1枚にハイビジョン画質のまま約18時間*3記録

*3 2層書き込み対応のブルーレイディスクに、LPモード(約5.5Mbps)で記録した場合。

見る

お手持ちのDVDもハイビジョンの美しさで楽しめる

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

デジタルビデオカメラで撮影した映像(SD画質)、DVDやYouTubeなどのネット動画*4を超解像処理し、HD解像度で再生。大切な思い出を美しい映像で楽しむことができます。

*4 ネット動画を視聴する際は、「Internet Explorer® 8」が必要です。また、「Adobe® Flash® Player 9」または、「Adobe® Flash® Player 10」がインストールされている必要があります。視聴する動画によっては効果があらわれない場合があります。画面サイズが240×100ピクセル以上、640×392ピクセル以下のものに対応しています。

DVD　ホームビデオ

超解像処理
(高画素化変換処理)

※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

録る

気になる番組は8倍録画*5でどんどん保存

地デジ8倍録画 *5

地デジ番組をお好みの録画モード(5段階)でハードディスクに保存。EPモード(約2.0Mbps)なら、最大約500時間*6録画できます。

*5 地上デジタルハイビジョンTV放送(約17Mbps)を、TSモード(約17Mbps)で録画した場合とEPモード(約2.0Mbps)で録画した場合を比較したおおよその値。画質は元の映像に対して劣化します。
*6 32ビット版OSでの値。EPモード(約2.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約402.9GB)とDドライブ(空き容量:約53.7GB)に録画した場合の録画目安時間です。

●録画モードは5段階から選べる

映像や音楽をよりいい音で

名門オーディオブランド「harman/kardon®スピーカー」など3つのサウンド技術で迫力の高音質。

harman/kardon®

快適さ、先取り! 先進パフォーマンス

32ビット版/64ビット版が選べるセレクタブルOS搭載

新世代CPUを搭載

インテル® Core™ i3-330M プロセッサーが優れたパフォーマンスを発揮。

とことん省エネ・省資源

●省電力LEDバックライト搭載。
●1台4役だから省エネ・省資源・省スペース。
●独自の映像圧縮技術で保存メディアも節約できる。
●優れた電力効率のCPU「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」搭載。

艶やかで美しい15.6型ワイドボディに、充実機能を搭載したスタンダードノート。

dynabook EX

艶やかなボディに浮かぶストリームライン

「成型同時加飾転写工法」により、ラウンドフォルムに繊細なグラデーションラインを描いたり、艶やかな質感をたたえながらも、キズに強いボディを実現しています。

選べる2カラー

PAEX35LLTBLK プレシャスブラック

PAEX35LLTWHK リュクスホワイト

※画面はハメコミ合成です。

OS	CPU	メモリ	HDD	ディスプレイ	ドライブ	アプリケーション
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Celeron® プロセッサー T3100 (1.90GHz)	4GB (2GB×2)	320GB	15.6型ワイド液晶 16:9HD (1,366×768)	DVDスーパーマルチドライブ	Office Personal

OS

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

オリジナルポイント

高性能デュアルコアCPU

インテル® Celeron® プロセッサー T3100

(動作周波数1.90GHz)

オリジナルポイント

大容量メモリ

4GB (2GB×2) ／最大4GB*

＊OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

PC本体と同色の**レーザーマウス**付属

オリジナルポイント

縦4列のフルサイズテンキー付き

セミグロッシーキーボード

文字キーと同じ19mmピッチを確保したフルサイズテンキーを搭載。数字入力がより快適に行えます。

※本製品は標準モデルEX/35LシリーズのCPU、メモリ容量、HDD容量、キーボードを変更したオリジナルモデルです。

毎日をもっと便利に、もっと楽しく。東芝ならではのオリジナルソフトが満載。 TOSHIBAオリジナル

めんどうな設定なしで省電力

TOSHIBA ecoユーティリティ

ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間、イルミネーションLEDのON/OFFなど、めんどうな設定なしで電力を抑制できます。

さらにV65なら「**ecoボタン**」を押すだけで、ecoモードに一発切り替え。

PCの健康を常時監視

東芝PCヘルスモニタ

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。

さまざまなファイルを、どんどんボードに貼り付けられる

TOSHIBA Bulletin Board (ブリティンボード)

写真や動画、Webページなどを、ファイル形式を気にせず、クリップボード感覚で貼り付けて整理できます。

過去のファイルをすぐ呼び出せる

TOSHIBA ReelTime (リールタイム)

最近使用したファイルをサムネイルで表示し、直感的にアクセスすることができます。

Windows Live™メールが初めてでも大丈夫

動画で学ぶWindows Live™メール

複数の電子メールアカウントを1か所で参照・返信できる便利な使い方を、動画でわかりやすく解説。

Windows® 7が初めてでも大丈夫

動画で学ぶWindows® 7

Windows® 7の基本操作や新機能を、動画で解説。

Officeが初めてでも大丈夫

動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007 ｜動画で学ぶOffice Personal 2007

※EXにはOffice PowerPointはプレインストールされておりません。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

■ ハードウェア仕様表

型番		PQV6586LRFK	PAEX35LLTWHK / PAEX35LLTBLK
プレインストールOS		**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版** **Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版**(※1)(※2)(※3)	**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版**(※1)(※2)
プロセッサ		インテル® Core™ i3-330M プロセッサー 動作周波数 2.13GHz	インテル® Celeron® プロセッサー T3100 動作周波数 1.90GHz
キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	2次キャッシュ 1MB(メインプロセッサに内蔵)
チップセット		モバイル インテル® HM55 Expressチップセット	モバイル インテル® GL40 Expressチップセット
映像専用プロセッサ		TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉	—
メモリ	標準/最大	4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※6)	4GB(2GB×2)/4GB(※5)(※6)
	仕様	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC3-6400(DDR3-800)対応SDRAM、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※7)	2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7)
表示機能	内部ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー液晶(省電力LEDバックライト) Clear SuperView液晶 1,366×768ドット(※8)(※9)	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー液晶 Clear SuperView 液晶 1,366×768ドット(※8)(※9)
	特徴	省電力LEDバックライト、低反射	低反射
	解像度/表示色 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※10)	最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※10)
	解像度/表示色 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※33)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※33)
	解像度/表示色 内部ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※14)	最大1,366×768ドット(※12)/ 1,677万色(※14)
	ビデオRAM	32ビット版:最大1,272MB(メインメモリと共用)(※6) 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6)	最大1,326MB(メインメモリと共用)(※6)
	グラフィックアクセラレーター(※13)	インテル® Core™ i3-330M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500M搭載)
入力装置	本体キーボード	109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm	109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm
	ポインティングデバイス	タッチパッド	タッチパッド
	ワンタッチ操作ボタンなど	TVボタン、ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン　他	オーディオボタン　他
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)
補助記憶装置	ハードディスク	500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15)	320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16)
	ソフトウェア占有量	32ビット版:約27.9GB　64ビット版:約29.2GB(※42)	約24.4GB
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※17) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大16倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み ― 最大 4倍速 DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速 DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み ― 最大 4倍速 DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※18) ― 最大 5倍速 BD-ROM 読み出し ― 最大 6倍速 BD-R 書き込み ― 最大 6倍速 BD-R DL 書き込み ― 最大 4倍速 BD-RE 書き換え ― 最大 2倍速 BD-RE DL 書き換え ― 最大 2倍速 12cm/8cmのディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※17) CD-ROM読み出し ― 最大24倍速 CD-R書き込み ― 最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大24倍速 DVD-ROM読み出し ― 最大 8倍速 DVD-R書き込み ― 最大 8倍速 DVD-R DL書き込み ― 最大 6倍速 DVD-RW書き換え ― 最大 6倍速 DVD+R書き込み ― 最大 8倍速 DVD+R DL書き込み ― 最大 6倍速 DVD+RW書き換え ― 最大 8倍速 DVD-RAM書き換え(※18) ― 最大 5倍速 12cm/8cmのディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き
	読み出し対応フォーマット(※19)	BD-ROM、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※20)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※18)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※20)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※18)、 DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	100Base-TX/10Base-T(自動認識)
	無線LAN(※21)	IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※22)	IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※22)
TVチューナー		地上デジタルTVチューナー×1(※23)	—
サウンド機能(※24)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※25) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※25) ステレオスピーカー内蔵
ブリッジメディアスロット(※26)		1スロット(SDメモリカード(※27)、SDHCメモリカード(※27)、SDXCメモリカード(※27)、 xD-ピクチャーカード(※28)、マルチメディアカード(※29)、メモリースティック(※30)、メモリースティックPRO(※31)対応)	1スロット(SDメモリカード(※27)、SDHCメモリカード(※27)、マルチメディアカード(※29)、 メモリースティック(※30)、メモリースティックPRO(※31)対応)
インターフェース		●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1　●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※32)　●eSATA×1(USB2.0と共用)(※32) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1　●LAN(RJ45)×1　●HDMI出力端子×1(※33) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1	●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1　●LAN(RJ45)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1　●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※32) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※32)　●HDMI出力端子×1(※33)
Webカメラ		1/11インチプログレッシブ方式CMOSセンサー、総画素数 約31万画素(有効画素数 約30万画素)	—
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)(※34)	リチウムイオン(バッテリーパック)(※34)
	駆動時間	約3.3時間(※35)	約1.2時間(※35)
	充電時間	約2.5時間(電源OFF時)/約3.0〜10.5時間以上(電源ON時)(※36)	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※36)
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz(※37)	AC100V〜240V、50/60Hz(※37)
標準消費電力(※38)(最大)		約22W(約90W)	約21W(約65W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※39)		f区分0.00054(AAA)	I区分0.00029(AAA)
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※40)	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※40)
外形寸法(突起部含まず)		約387.6(幅)×266.8(奥行)×34.8(高さ)mm	約383.0(幅)×259.0(奥行)×35.5〜39.3(高さ)mm
質量(標準バッテリーパック装着時)		約3.0kg	約2.8kg
主な付属品		●ACアダプター　●電源コード　●取扱説明書　●保証書　●バッテリーパック(本体装着済み) ●リモコン(※41)　●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)　●B-CAS カード　他	●ACアダプター　●電源コード　●取扱説明書　●保証書　●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)　他
保証(海外保証〈制限付〉を含む)		あり(1年)	あり(1年)
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	Microsoft® Office Personal 2007 SP2

※1.Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。　※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※3.Windows® 7 Home Premium 64ビット版を使用するためには、リカバリーが必要です。また、リカバリー後は別途Office Personal 2007 SP2のインストールおよびPowerPoint 2007 SP2(搭載モデルのみ)のインストールが必要です。　※4.あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大約3GBとなります。　※5.取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。すでに、4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBになります。　※6.ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時(システム・メモリ4GB)では、V65は32ビット版で最大1,272MB、64ビット版は最大1,696MBまで、EXは最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。　※7.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。　※8.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※9.Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。　※10.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※11.外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。V65で地上デジタル放送を外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ(HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイ)のみ表示してください。同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。　※12.外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。　※13.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプターを接続した場合により高い性能が発揮されます。　※14.内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。　※15.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約13.9GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。　※16.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約10.2GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。　※17.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。　※18.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。　※19.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※20.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。　※21.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※22.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。　※23.内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送/アナログ放送)を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。　※24.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。　※25.サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。　※26.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。　※27.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。V65のみSDXCメモリカードが64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。　※28.2GBのメディアまで使用できます。　※29.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。　※30.メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。　※31.メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。　※32.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※33.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※34.バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※35.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定等により異なります。　※36.充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。　※37.付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※38.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。　※39.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※40.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※41.電池(単4形)2個付属。　※42.64ビット版OSのソフトウェア占有量には、Office Personal 2007 SP2およびPowerPoint 2007 SP2(搭載モデルのみ)は含まれておりません。

PCの再セットアップについて ●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。　**バッテリーのリサイクルにご協力ください** ●東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池(充電式電池)の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細は http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html　**大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」** ●ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com(http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

■ ソフトウェア

◎…プレインストール＆CD添付　○…プレインストール　●…プレインストール（セットアップが必要）

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

分類		ソフトウェア	V65	EX
OS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 ★	○	○
		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 ★	○注19)	—
日本語入力システム		Microsoft® IME ★	◎	◎
		ATOK 2009 60日体験版	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8 ★	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★	○	○
	サービス	BroadNewsStreet	○	○
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール ★	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★	○	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザプラス（30日期間限定版） 注1)	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 5.0（90日版） 注2)	○	○
実用	路線検索	駅探エクスプレス（90日版） 注3)	●	●
		乗換案内 VER.5 注4)	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.17 for TOSHIBA	○	○
	地図	デジタル全国地図 its-mo Navi（90日版） 注5)	○	○
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board ★	○	○
		TOSHIBA ReelTime ★	○	○
	電子書籍ビューアー	FlipViewer 注6)	○	○
		ebi.BookReader3J 注6)	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center ★	○	—
		Windows® Media Center 注7) ★	○	○
	SpursEngine™関連ソフトウェア	超解像技術〈レゾリューションプラス〉 注8) ★	○	—
		顔deナビ 注9) ★	○	—
		ハンドジェスチャリモコン 注10) ★	○	—
		TOSHIBA Upconvert Plug-in ★	○	—
	AV機器連携	ホームネットワークプレイヤ（CyberLink SoftDMA for TOSHIBA）	○	—
		レグザリンク（HDMI連動設定） ★	○	—
	動画管理	東芝グラフィカルビデオライブラリ ★	○	—
	ひかりTV	TOSHIBA Net Movie Player ★	●	—
	動画編集・DVD編集・記録	DVD MovieWriter® for TOSHIBA 注11)	○注20)	○
		Windows Live™ ムービーメーカー ★	○	○
	静止画管理/編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	○	○
		CyberLink MediaShow for TOSHIBA	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○
マルチメディア	DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER ★	○	○
	ブルーレイディスクプレーヤー	WinDVD BD for TOSHIBA	○	—
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注12) ★	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注13) ★	○	○
	音楽プレーヤー	ナップスターアプリ（2週間体験版） 注14)	●	●
	音声認識／音声合成	LaLaVoice 注15) ★	○	○
	サウンドシステム	Dolby Sound Room® ★	○	—
		MaxxAudio® ★	○	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注16)	○	○
	データ移行	PC引越ナビ® Ver4.0 ★	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注17) ★	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○
	画面拡大／縮小	SmoothView™ ★	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ 注18) ★	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2 注18) ★	○	○
	顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition ★	○	—
	PC診断機能	PC診断ツール ★	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○
	USB給電	東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ ★	○	—
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター ★	○	○
		東芝HDDプロテクション ★	○	—
	サポート	おたすけナビ™ Ver6 ★	○	○
		動画で解決!操作ガイド ★	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○
		dynabookはじめてガイド（FlipViewer対応版） ★	○	○
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○
	PC操作学習	動画で学ぶWindows® 7 ★	○	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール ★	○	○
		動画で学ぶOffice Personal 2007 ★	○	○
		動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007 ★	○	○
		動画で学ぶYouTube ★	○	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。　注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。　注3) 無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。　注4) 2010年10月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円（消費税および送料込）にて1回のみご購入いただけます。　注5) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。　注6) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。　注7) 地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。　注8) DVDを視聴する際は「TOSHIBA DVD PLAYER」をご使用ください。ネット動画を視聴する際は、「Windows® Internet Explorer® 8」をご使用ください。　注9) この機能は「Qosmio AV Center」「東芝グラフィカルビデオライブラリ」「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」で使用可能です。注10) この機能は「TOSHIBA DVD PLAYER」「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」「Microsoft Office PowerPoint 2007」で使用可能です。　注11) V65では「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」を使用して「iPodビデオ書き出し」や「AVCHDビデオ取り込み」、「AVCHDディスク書き込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。　注12) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。　注13) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは添付しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリ、CDまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。　注14) ご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。「Napster To Go」の無料使用期間は、ご使用開始より2週間です。また、無料体験をご利用いただくには、クレジットカード情報の登録が必要です。　注15) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3252-6274）で販売しています。　注16) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注17) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。　注18) WPSに対応しております。　注19) 64ビット版OSを使用するためにはリカバリーが必要です。また、リカバリー後は別途Office Personal 2007 SP2およびPowerPoint 2007 SP2（搭載モデルのみ）のインストールが必要です。　注20) V65では、ブルーレイディスクのオーサリングに対応しています。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

■ V65

Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP2	◎
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP2	◎
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP2	◎
	プレゼンテーションツール	Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	◎
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007 V2	○

■ EX

Microsoft® Office Personal 2007 SP2	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP2	◎
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP2	◎
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP2	◎
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007 V2	○

■ オプション

（2010年1月現在）

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

製 品 名		型 番	V65	EX
増設メモリ（タイプ6）（PC3-8500〈DDR3-1066〉）	1GB	PAME1006	○	○
	2GB	PAME2006	○	○
	4GB	PAME4006	○	—
バッテリパック61S 注1)		PABAS213	○	—
バッテリパック61M 注1) 注2)		PABAS174	—	○
USBボール式ホイールマウス 注4)		PAMOU004	○	○
USB光学式横スクロールマウス 注3) 注4) 注5)		IPCZ105A	○	○
USB光学式ミニホイールマウス 注3) 注4)		IPCZ080D	○	○
ぱらちゃんマウス 注3) 注4)		IPCZ081B	○	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。　注2) 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。　注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL：043-278-5970まで。　注4) V65、EXには、USBレーザーマウスを付属しています。　注5) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供予定）。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

無線LANに関するご注意

無線LAN

2.4DS/OF4

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※本製品は、下記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域　2010年1月現在

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、クロアチア、クウェート、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マケドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、中国、台湾、日本、香港

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
詳細はWebサイトをご覧ください。　http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2009年度版）を満たしています。
詳細はWebサイト　http://www.pc3r.jp/greenlabel.htmlをご覧ください。

省エネ法（目標年度2007年度）の基準に対応。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。
お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■Windows® 7に関するご注意 ●Windows® 7では日本工業規格の最新規格である『JISX0213:2004』文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPC等の電子機器との間でメールや文書データのやり取りを行う際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページ（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html）をご覧ください。●地上デジタルTVチューナーを搭載している場合でも、Windows® Media Centerでの地上デジタル放送の視聴・録画はできません。テレビを視聴・録画する場合は、「Qosmio AV Center」をご利用ください。 **■Windows® 7セレクタブルOSに関するご注意** ●Windowsを32ビット版から64ビット版へ変更、または64ビット版から32ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないドライバーやアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバー類が必要です。●V65で64ビット版にリカバリーした場合、リカバリー後にOffice Personal 2007 SP2およびPowerPoint 2007 SP2をインストールする必要があります。インストール後にライセンス認証が必要となります。 **■動画編集に関するご注意** ●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。 **■著作権に関するご注意** ●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。また、V65で地上デジタル放送を視聴・録画する場合を除き、録画可能なものも、PCでの視聴や録画はできません。 **■DVDスーパーマルチドライブに関するご注意** ●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

V65 ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。またV65で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレイヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「WinDVD BD for TOSHIBA」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「WinDVD BD for TOSHIBA」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能やネットワークダウンロード機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。

V65 BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

V65 地上デジタル放送について

地上デジタル放送に関する注意事項については、別途ノートPC総合カタログ（2010.1）をご覧ください。

■ TVの視聴・録画に関するご注意 **電波・受信・施設（アンテナなど）について** ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●地上アナログ放送、BS/CS（デジタル/アナログ）放送は受信できません。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。●本製品のTVチューナーは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。 **視聴・録画・再生について** ●TVの視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows® Media Center」を使用してTVの視聴・録画などTVの操作を行うことはできません。録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。●放送番組やアプリケーションソフトの動作状況によっては映像が乱れたり、アプリケーションの動作が緩慢になる事があります。●必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリー駆動中にTV視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●TV視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●録画は本製品に内蔵のHDDにできます。DVDメディアなどへ直接書き込むことはできません。●DVD-RAMメディアにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をDVD-RAMにコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●録画した番組を編集/加工することはできません。 **修理について** ●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。 **その他** ●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

■ 地上デジタルTVチューナー

映像	TVチューナー	地上デジタル ハイビジョンチューナー
	データ 放送受信	地上デジタル放送
	CATV対応	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）
	双方向 サービス	対応（LAN経由）
	字幕放送	対応
	EPG（電子番組表）	対応
アンテナ部		同軸 75Ω F型

■ 録画時間について（32ビット版OSの場合）

放送の種類	録画 モード	ビット レート	最大 録画時間	1時間録画するのに必要な ハードディスク容量
地上デジタル ハイビジョン TV放送（約17Mbps）	TS	約17Mbps	約58.8時間	約7.5GB
	XP	約10Mbps	約100.0時間	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約125.0時間	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約181.9時間	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約500.2時間	約0.9GB
地上デジタル 標準放送（約8.0Mbps）	TS	約8.0Mbps	約125.0時間	約3.6GB
	XP	約6.0Mbps	約166.7時間	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約208.4時間	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約303.1時間	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約500.2時間	約0.9GB

※各ビットレートでCドライブ（空き容量：約402.9GB）とDドライブ（空き容量：約53.7GB）に録画した場合の録画目安時間。 ※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

地上デジタル放送のコピー制御について

地上デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

地上デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。

●V65は、地上デジタル放送専用受信機用B-CASカード（ミニカード）を1枚付属しています。このカードをV65に装着しないと、地上デジタルTV放送が映りません。

コピー制御お問い合わせセンター
（受付時間 10：00～20：00） 0570-000-288

最新の視聴可能エリアについて詳しくは、こちらへ
社団法人 デジタル放送推進協会 www.dpa.or.jp

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、“Open MG”および“Open MG”ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム（株）の商標です。●Corel、Corelのロゴ、Ulead、Uleadロゴ、DVD MovieWriterおよびWinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DOLBY DIGITAL、Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅探」は登録商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「 PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corpの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●Googleツールバー、Googleデスクトップ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle Inc.の登録商標です。●「ひかりTV」は株式会社NTTぷららが提供するサービスです。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリーパック・ACアダプターなど）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：043-277-5025）http://shop.toshiba-tops.co.jp■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に添付の取扱説明書における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社では責任をいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年1月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝とコジマとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、コジマの各店舗でご購入ください。

販売元 株式会社 コジマ

製造元 株式会社 東芝 PC & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1（東芝ビルディング）

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート 通話料無料 **0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。
詳細は「春モデル ノートPC総合カタログ（2010.1）」をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2010年1月現在のものです。**

管理番号 PC-498a Ⓒ1001071（1）LP